

ALLEVAMENTO _____

CITTÀ _____

VETERINARIO COMPILATORE _____

DATA _____

CODICE ALLEVIX _____

CODICE APA _____

CAPRE IN LATTAZIONE	
CAPRE IN ASCIUTTA	
CAPRE DA RIMONTA (>3 MESI FINO AL 1° PARTO)	
CAPRETTI (<3 MESI)	
BECCHI	
TOTALE CAPRE PRESENTI	

Kg/latte/capo/giorno

RAZZE PRESENTI _____

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO:

intensivo

semi-intensivo

semi-estensivo

AREA	A	MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE
------	---	----------------------------------

Elemento di verifica

1 **PERSONALE - Numero di addetti che si occupano degli animali**

146/2001 All. Personale Punto 1

"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti":

i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Numero non sufficiente di addetti: → indicativamente un operatore per più di 200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri) → indicativamente un operatore per più di 150 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura) → indicativamente un operatore per più di 100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)	
Numero sufficiente di addetti: → indicativamente un operatore per 150-200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri) → indicativamente un operatore per 100-150 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura) → indicativamente un operatore per 60-100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)	
Numero ottimale di addetti: → indicativamente un operatore per meno di 150 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri) → indicativamente un operatore per meno di 100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura) → indicativamente un operatore per meno di 60 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)	

Elemento di verifica

2 **PERSONALE - Formazione degli addetti**

146/2001 All. Personale Punto 1

"Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate":

i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di anni 7 e nessun corso di formazione	
Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 7 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale	
Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 7 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente seguito negli ultimi 3 anni	

Elemento di verifica

3 **Gestione dei gruppi**

Per una corretta gestione dei fabbisogni specifici, gli animali devono essere separati in gruppi in funzione di età, sesso, stadio produttivo e riproduttivo. Pertanto è necessario che siano presenti almeno le seguenti categorie: capre da rimonta, capre in asciutta e capre in lattazione

Numero di gruppi non corrispondenti a quelli previsti	
Numero di gruppi pari a quelli delle categorie di valutazione	
Più gruppi negli animali in lattazione o in asciutta e/o gestione controllata dei becchi	

Elemento di verifica

4 **ISPEZIONE - Numero di ispezioni**

146/2001 All. Controllo Punto 2

"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno".

Si considerano le visite giornaliere in stalla al di là delle attività di routine (mungitura e alimentazione)

STALLA: meno di 1 ispezione/giorno ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione ad intervalli insufficienti	
STALLA: 1 ispezione/giorno ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione ad intervalli sufficienti	
STALLA/ALL'APERTO (PASCOLO): 2 o più ispezioni/giorno e segnalazione scritta delle osservazioni	

Elemento di verifica

5 **ISPEZIONE - Gestione degli animali malati o feriti**

146/2001 All. Controllo Punto 4

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario".

Per assegnare il giudizio conforme, entrambe le condizioni devono essere soddisfatte

Non conforme	
Conforme	

Elemento di verifica **6 ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Gestione degli alimenti e della razione giornaliera** 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 14-17

"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie e in quantità tale da soddisfare i fabbisogni":

i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Razione non adatta agli animali: STALLA: es. razione empirica non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani PASCOLO: es. nessuna tecnica di pascolamento e assenza di integrazione aggiuntiva all'occorrenza	
Razione adatta agli animali: STALLA: es. razione specifica per ogni gruppo di base (rimonta-asciutta-lattazione) e composta da alimenti sani PASCOLO: es. alimentazione basata sul pascolamento turnato e in determinati periodi è prevista un'integrazione alimentare	
Razione ottimale per gli animali: STALLA: es. razione calcolata da un alimentarista e composta da alimenti sani PASCOLO: es. gestione controllata dei tempi di pascolamento e delle essenze erbacee	

Elemento di verifica **7 ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Disponibilità di acqua (tutti i gruppi)** 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 16

"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi"

Assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non <i>ad libitum</i>) per uno o più animali	
Presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi	
Acqua <i>ad libitum</i> per tutti gli animali e acqua somministrata (oltre al latte almeno una volta al giorno) anche ai capretti prima dello svezzamento	

Elemento di verifica **8 Pulizia degli abbeveratoi (tutti i gruppi)**
L'abbeveratoio sporco ha acqua non limpida, sporcizia sulla superficie o dentro la tazza/vasca. Se c'è poco alimento sulla superficie o sul fondo ma l'acqua è limpida, il giudizio è intermedio

Presenza di sporco in superficie e sulle pareti degli abbeveratoi	
Presenza di alimento solo sulla superficie dell'acqua o solo sul fondo. L'acqua rimane comunque limpida	
Assenza di sporco, abbeveratoi puliti e acqua limpida	

Elemento di verifica **9 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (tutti i gruppi)** 146/2001 All. Fabbricati e locali di stab. Punto 8

"I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (lettiere) con gli animali non devono essere nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati".

Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale.

Questa condizione è completata dall'item n. 12.

Le indicazioni riportate sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali	
Ambienti di stabulazione e lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente	
Ambienti di stabulazione e lettiera puliti ed asciutti, gestiti in modo ottimale	

Elemento di verifica **10 Igiene delle operazioni di mungitura**

Assenza di igiene della mammella e mancato utilizzo del pre/post dipping	
Adeguatezza pulizia della mammella ed utilizzo del pre/post dipping con spray o bicchierini puliti	

Elemento di verifica **11 Biosicurezza**
Questa valutazione è eseguita a posteriori dal CReNBA, basandosi sul punteggio ottenuto dall'allevamento nell'Area Biosicurezza relativa alle operazioni per controllare ingresso e diffusione delle principali patologie infettive nel gregge

Punteggio dell'Area Biosicurezza collocato nel percentile più basso (0°-33° percentile)	
Punteggio dell'Area Biosicurezza collocato nel percentile medio (33,1°-66° percentile)	
Punteggio dell'Area Biosicurezza collocato nel percentile più alto (66,1°-100° percentile)	

AREA	B	STRUTTURE ED ATTREZZATURE
-------------	----------	----------------------------------

Elemento di verifica **12 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Fabbricati e locali di stabulazione (tutti i gruppi)** 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punti 8-9

"I locali di stabulazione, le lettiere, i recinti, le attrezzature e i dispositivi di attacco, con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi":

Le indicazioni riportate sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Locali, ambienti o attrezzature nocivi per gli animali: es. lettiera dannosa per gli animali; percorsi, accessi, delimitazioni, attacchi presenti nelle strutture che causano	
Locali, ambienti e attrezzature idonei e non nocivi per gli animali	

Elemento di verifica **13 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Presenza di ripari nelle aree esterne non accessibili ai fabbricati (tutti i gruppi)** 146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12

"Un adeguato riparo dalle intemperie e dai predatori deve essere fornito agli animali custoditi fuori dai fabbricati in funzione delle necessità e delle possibilità".
Per ripari al pascolo si intendono sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.)

Assenza, insufficienza o ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali	
Presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali	
Presenza di ripari di tipo artificiale facilmente accessibili, sufficienti ed idonei ai rischi ambientali	

Elemento di verifica **14 Tipologia di stabulazione degli animali**
L'osservazione deve essere eseguita su tutti gli animali

Fissa per anche un solo gruppo di animali	
Libera per tutti i gruppi di animali	
Libera per tutti gli animali e possibilità per le capre adulte di accedere ad un'area di esercizio della superficie di almeno 1,6 m ² /capo e/o ad un pascolo per almeno	

Elemento di verifica **15 LIBERTA' DI MOVIMENTO - Superficie disponibile per il decubito (capre adulte)** 146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7

"La libertà di movimento propria dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni":
innanzitutto escludere la corsia di accesso all'alimento (100 cm) e valutare l'area adibita al decubito (lettiera permanente coperta).
I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 1,5 m ² /capo	
Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 1,5 - 1,6 m ² /capo	
Animali liberi con superficie disponibile superiore a 1,6 m ² /capo con arricchimenti ambientali o pascolo	

Elemento di verifica **16 LIBERTA' DI MOVIMENTO - Superficie disponibile per il decubito (rimonta)** 146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7

"La libertà di movimento propria dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni":
innanzitutto escludere la corsia di accesso all'alimento (80 cm) e valutare l'area adibita al decubito (lettiera permanente coperta).
I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 1,0 m ² /capo	
Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 1,0 - 1,2 m ² /capo	
Animali liberi con superficie disponibile superiore a 1,2 m ² /capo con arricchimenti ambientali o pascolo	

Elemento di verifica **17 LIBERTA' DI MOVIMENTO - Box per i becchi** 146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7-8

"La libertà di movimento propria dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni":
considerare come adeguate le seguenti caratteristiche: 3,5 m² in box singolo o 2,2 m²/capo in box collettivo; fronte mangiatoia 60 cm, disponibilità di acqua, pulizia della lettiera.
I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Libertà di movimento limitata dalla presenza di box non conformi alla descrizione/animali isolati	
Libertà di movimento assicurata dalla presenza di box conformi alla descrizione	
Libertà di movimento ottimale (indicativamente box conforme alla descrizione) e presenza di area di esercizio con arricchimenti ambientali o pascolo	

Elemento di verifica **18 LIBERTA' DI MOVIMENTO - Superficie disponibile per il decubito e spazio mangiatoia (capretti)** 146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7-8

"La libertà di movimento propria dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni":
considerare come superficie disponibile per il decubito l'intera area del box.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 0,3 m ² /capo di spazio per il decubito e meno di 20 cm/capo in mangiatoia oppure meno di 1 tettarella ogni 15 capretti e spazio in mangiatoia inadeguato	
Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 0,3 - 0,5 m ² /capo di spazio per il decubito e 20 cm/capo in mangiatoia oppure 1 tettarella ogni 15 capretti e spazio in mangiatoia adeguato	
Libertà di movimento ottimale assicurata da una superficie superiore a 0,5 m ² /capo di spazio per il decubito e più di 20 cm/capo in mangiatoia oppure più di 1 tettarella ogni 15 capretti e spazio in mangiatoia ottimale	

Elemento di verifica	19	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Caratteristiche dell'accesso in mangiatoia e numero di posti disponibili (capre adulte)	146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sost. Punto 15 -17
----------------------	-----------	--	---

"Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le conseguenze negative derivanti dalla rivalità fra animali".

Verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia, considerando che per ogni capo è necessario uno spazio di almeno 35 cm lineari. Inoltre verificare anche se l'animale deve ingiocchiarsi per alimentarsi.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Accesso agli alimenti non adeguato: indicativamente errata modalità di accesso in mangiatoia e numero di posti inferiori al numero di animali	
Accesso agli alimenti adeguato: indicativamente corretta modalità di accesso in mangiatoia e numero di posti pari al numero di animali	
Accesso agli alimenti ottimale: indicativamente corretta modalità di accesso in mangiatoia, altezza costante tra l'appoggio degli arti e l'ingresso della testa in rastrelliera, indipendentemente dal livello della lettiera (es. presenza di area antistante la mangiatoia, profonda 80-100 cm o presenza di un gradino di appoggio per gli arti anteriori). Numero di posti in mangiatoia superiori al numero di animali o presenza di mangiatoie centrali con accesso al foraggio ad altezze diversificate	

Elemento di verifica	20	Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi (capre adulte) Deve essere presente almeno 1 abbeveratoio ogni 20 animali o se a vasca 3 cm/capo
----------------------	-----------	--

Numero o dimensioni inferiori al minimo previsto	
Numero e dimensioni pari al minimo previsto	
Numero e dimensioni superiori al previsto e con dislocazioni ben diversificate	

Elemento di verifica	21	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Infermeria (tutti i gruppi)	146/2001 All. Controllo Punto 4
<i>"Gli animali malati o feriti se necessario vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli".</i>			
Nel reparto infermeria ci devono essere solo animali con patologie ben identificate			

Nessun locale specifico ed identificabile nel quale, in caso di necessità, possano essere isolati animali feriti o malati	
Locale identificato con lettiera asciutta e confortevole, appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti	
Locale specifico ed identificato, con lettiera asciutta e confortevole con dimensioni idonee	

Elemento di verifica	22	Manutenzione dell'impianto di mungitura Le operazioni di mungitura devono essere svolte con impianti di mungitura efficienti e controllati
----------------------	-----------	---

Mancata conoscenza dei parametri di base (livello di vuoto - frequenza cambio guaine) e assenza di una manutenzione programmata	
Verifiche periodiche approssimative, manutenzione specialistica solo in caso di guasti e assenza di una documentazione che attesti un'attenta manutenzione	
Manutenzione programmata e presenza di una registrazione scritta delle operazioni/mungitura a mano	

Elemento di verifica	23	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)	146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10
----------------------	-----------	---	--

"Temperatura e umidità relativa dell'aria non devono essere dannose per l'animale".

Si valutano la tipologia di stalla e le attrezzature di raffrescamento. Si considera stalla aperta quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aereazione della stalla.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. ambienti chiusi o polverosi o stalle semi-aperte senza adeguata aerazione	
Condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione/aerazione idonei oppure la possibilità di modulare le aperture in funzione del clima	
Condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. presenza di impianti di condizionamento del microclima con sistemi di coibentazione della struttura e/o pascolo	

Elemento di verifica	24	ILLUMINAZIONE MINIMA - Illuminazione	146/2001 All. Controllo Punto 11
<i>"Gli animali custoditi nei fabbricati non devono restare costantemente al buio od essere esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo"</i>			

Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale	
Presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata per almeno 8 ore/giorno	

AREA	C	ANIMAL BASED MEASURES
-------------	----------	------------------------------

Elemento di verifica	25	Test di latenza al primo contatto (capre adulte) Per eseguire il test, il valutatore deve entrare nel box e posizionarsi con la schiena appoggiata alla parete del lato più lungo del box. Il test termina quando si verifica il primo contatto uomo-animale
----------------------	-----------	---

Animali che non si avvicinano in 300 secondi	
Animali che si avvicinano e cercano un contatto tra 100 e 300 secondi	
Animali che si avvicinano e cercano un contatto tra 0 e 100 secondi	

Elemento di verifica	26	Presenza di animali isolati, che fissano il vuoto ed estranei all'ambiente (capre adulte) Considerare il numero di animali che mostra segni di isolamento sociale rispetto al numero totale di capre adulte presenti
----------------------	-----------	---

Più del 3% di animali isolati	
Tra l'1% e il 3 % di animali isolati	
Meno del 1% di animali isolati	

Elemento di verifica **27 Stato di nutrizione (capre adulte)**
Valori di BCS minori di 1,5 (animali molto magri) e maggiori di 4 (animali molto grassi) sono oltre i limiti accettati

Più del 10% di animali con BCS oltre i limiti	
Tra il 5% e il 10% di animali con BCS oltre i limiti	
Meno del 5% di animali con BCS oltre i limiti	

Elemento di verifica **28 Pulizia degli animali (capre adulte)**
Per ogni animale considerare lo stato di pulizia del manto

Più del 15% di animali sporchi	
Tra il 3% e il 15% di animali sporchi	
Meno del 3% di animali sporchi	

Elemento di verifica **29 Lesioni cutanee (capre adulte)**
Le lesioni si valutano osservando in senso cranio-caudale l'intero animale: testa, collo, sterno, torace, addome, mammella e tutti gli arti

Più del 10% di animali con lesioni cutanee	
Tra il 5% e il 10% di animali con lesioni cutanee	
Meno del 5% di animali con lesioni cutanee	

Elemento di verifica **30 Prevalenza di zoppie (capre adulte)**
Considerare il numero di capre zoppe in lattazione ed in asciutta presenti al momento della visita (compreso quelle in infermeria) rispetto al numero totale di capre adulte

Più dell'8% di animali zoppi	
Tra il 4% e l'8% di animali zoppi	
Meno del 4% di animali zoppi	

Elemento di verifica **31 Prevalenza di unghioni lunghi e deformati (capre adulte)**
Considerare il numero di animali che presentano una crescita dell'unghia superiore a 2,5 cm rispetto alla normale forma triangolare in almeno due arti

Più del 15% di animali con unghioni lunghi e deformati	
Tra il 5% e il 15% di animali con unghioni lunghi e deformati	
Meno del 5% di animali con unghioni lunghi e deformati	

Elemento di verifica **32 Presenza di ascessi (capre adulte e rimonta)**
Valutare il numero di ascessi integri o aperti e/o ipertrofia dei linfonodi (correlati alla Linfadenite caseosa) presenti sul totale di capre adulte e rimonta

Più del 6% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi	
Tra il 2% e il 6% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi	
Meno del 2% di animali con ascessi e/o ipertrofia dei linfonodi	

Elemento di verifica **33 Asimmetria della mammella (capre adulte)**
La mammella si considera asimmetrica quando un quarto è più lungo del 25% dell'altro, capezzoli esclusi

Più del 10% di animali con asimmetria della mammella	
Tra il 5% e il 10% di animali con asimmetria della mammella	
Meno del 5% di animali con asimmetria della mammella	

Elemento di verifica **34 Mortalità annuale delle capre adulte**
Considerare il numero di capre morte spontaneamente in allevamento, macellate d'urgenza (MSU), eutanassizzate negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di capre adulte (in lattazione ed in asciutta) presenti il giorno della visita

Più del 5%	
Tra il 2% e il 5%	
Meno del 2%	

Elemento di verifica **35 Mortalità annuale dei capretti**
Considerare il numero di capretti morti dal 2° al 60° giorno di vita, escludendo la natimortalità, rispetto al numero totale di capretti nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi

Più dell'8%	
Tra il 4% e l'8%	
Meno del 4%	

Elemento di verifica **36 MUTILAZIONI - Mutilazioni e altre pratiche** 146/2001 All. Mutilazioni Punto 19
"È vietato, se non per fini terapeutici sotto il controllo del veterinario, la cauterizzazione dell'abbozzo corneale oltre i 21 giorni di vita e la castrazione se non ai fini di mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali prima della maturità sessuale"

Presenza di animali con incisioni o con mutilazioni/castrazioni eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa	
Presenza di animali con mutilazioni/castrazioni eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa	
Tutti gli animali sono integri e non presentano incisioni o mutilazioni/castrazioni	

AREA	GRANDI RISCHI E SISTEMI DI ALLARME
-------------	---

Elemento di verifica **37** **Provenienza dell'acqua di abbeverata**

Provenienza solo da una fonte (pozzo, fonte naturale o acquedotto) senza cisterna	
Provenienza da acquedotto o pozzo con cisterna capiente e sufficiente per alcune ore	
Provenienza da più fonti (acquedotto, fonte naturale e pozzo o due pozzi)	

Elemento di verifica **38** **ISPEZIONE - Illuminazione per l'ispezione** 146/2001 All. Controllo Punto 3
"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile"

Assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione	
Presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante	

Elemento di verifica **39** **ATTREZZATURE AUTOMATICHE O MECCANICHE - Ispezione delle attrezzature automatiche o meccaniche** 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13
"Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali (es. mungitrice) deve essere ispezionato una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente. Se ciò non è possibile occorre prendere misure adeguate per salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. generatore di corrente)"

Non conforme	
Conforme	

Elemento di verifica **40** **TENUTA DI REGISTRI - Tenuta del registro dei trattamenti** 146/2001 All. Registrazione Punti 5-6

"Il registro dei trattamenti deve essere presente, conforme e conservato per il periodo stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione"

Assente o non conforme	
Presente e conforme	

Elemento di verifica **41** **TENUTA DI REGISTRI - Tenuta del registro di carico e scarico degli animali** 146/2001 All. Registrazione Punti 5-6

"Il registro di carico e scarico degli animali deve essere presente, conforme e conservato per il periodo stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione"

Assente o non conforme	
Presente e conforme	

Elemento di verifica **42** **ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Somministrazione di sostanze illecite** 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 18

"Nessuna altra sostanza ad eccezione di quelle somministrate a scopo terapeutico o profilattico o in vista di trattamento zootecnico (art. 1, par. 2 lett. c Dir. 96/22/CE) deve essere somministrata ad un animale a meno che gli studi scientifici sul benessere animale e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'inocuità per la salute e il benessere"

Non conforme	
Conforme	