

ALLEVAMENTO \_\_\_\_\_

CITTA' \_\_\_\_\_

VETERINARIO COMPILATORE \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

CODICE ALLEVIX \_\_\_\_\_

CODICE APA \_\_\_\_\_

PECORE IN LATTAZIONE	
PECORE IN ASCIUTTA	
AGNELLI SVEZZATI/RIMONTA	
AGNELLI (FINO A 30 GIORNI)	
ARIETI	
TOTALE OVINI PRESENTI	

Kg latte/capo/giorno	
----------------------	--

RAZZE PRESENTI \_\_\_\_\_

AREA	A	MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE
------	---	----------------------------------

Elemento di verifica **1** **PERSONALE - Numero di addetti che si occupano degli animali** 146/2001 All. Personale Punto 1 - Check Min. 1.1

*"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti":*

**i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio**

Numero non sufficiente di addetti: → indicativamente un operatore per più di 200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri) → indicativamente un operatore per più di 150 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura) → indicativamente un operatore per più di 100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)	
Numero sufficiente di addetti: → indicativamente un operatore per 150-200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri) → indicativamente un operatore per 100-150 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura) → indicativamente un operatore per 60-100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)	
Numero ottimale di addetti: → indicativamente un operatore per meno di 150 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri) → indicativamente un operatore per meno di 100 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura) → indicativamente un operatore per meno di 60 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura a mano)	

Elemento di verifica **2** **PERSONALE - Formazione degli addetti** 146/2001 All. Personale Punto 1 - Check Min. 1.2 e 1.3

*"Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate":*

**i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio**

Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 7 anni e nessun corso di formazione	
Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 7 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale	
Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 7 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente seguito negli ultimi 3 anni	

Elemento di verifica **3** **Gestione dei gruppi**  
**Per una corretta gestione dei fabbisogni specifici, gli animali devono essere separati in gruppi in funzione di età, sesso, stadio produttivo e riproduttivo. Pertanto è necessario che siano presenti almeno le seguenti categorie: agnelli svezzati, agnelle da rimonta, pecore in asciutta e pecore in lattazione**

Numero di gruppi non corrispondenti a quelli previsti	
Numero di gruppi pari a quelli delle categorie di valutazione	
Più gruppi (es. primipare, pluripare, inizio-fine lattazione) negli animali in lattazione o in asciutta e gestione controllata degli arieti	

Elemento di verifica **4** **ISPEZIONE - Numero di ispezioni** 146/2001 All. Controllo Punto 2 - Check Min. 2.1

*"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno".*

**Si considerano le visite giornaliere in stalla e al pascolo al di là delle attività di routine (mungitura e alimentazione)**

<b>STALLA:</b> meno di 1 ispezione/giorno <b>ALL'APERTO (PASCOLO):</b> ispezione ad intervalli insufficienti	
<b>STALLA:</b> 1 o più ispezioni/giorno senza segnalazione scritta delle osservazioni	
<b>ALL'APERTO (PASCOLO):</b> ispezione ad intervalli sufficienti	
<b>STALLA/ALL'APERTO (PASCOLO):</b> 2 o più ispezioni/giorno e segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata	

Elemento di verifica **5** **ISPEZIONE - Gestione degli animali malati o feriti** 146/2001 All. Controllo Punto 4 - Check Min. 2.3, 2.4 e 2.5

*"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario".*

**Per assegnare il giudizio conforme entrambe le condizioni devono essere soddisfatte**

Non conforme	
Conforme	

Elemento di verifica **6** **Tipologia di movimentazione**  
**È rivolta prevalentemente alla movimentazione giornaliera per mandare gli animali alla mungitura o per cambiare l'area di pascolo**

Utilizzo di strumenti di offesa (pungoli elettrici e/o strumenti appuntiti)	
Utilizzo di strumenti non offensivi (voce, mani e/o aste di plastica flessibili)	

Elemento di verifica **7** **ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Gestione degli alimenti e della razione giornaliera** 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 14-17 - Check Min. 7.3

*"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie e in quantità tale da soddisfare i fabbisogni":*  
**i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio**

Razione non adatta agli animali: <b>STALLA:</b> es. razione empirica non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani <b>PASCOLO:</b> es. nessuna tecnica di pascolamento e assenza di integrazione aggiuntiva all'occorrenza	
Razione adatta agli animali: <b>STALLA:</b> es. razione specifica per ogni gruppo di base (rimonta-asciutta-lattazione) composta da alimenti sani <b>PASCOLO:</b> es. alimentazione basata sul pascolamento turnato e in determinati periodi è prevista un'integrazione alimentare	
Razione ottimale per gli animali: <b>STALLA:</b> es. razione calcolata da un alimentarista e composta da alimenti sani <b>PASCOLO:</b> es. gestione controllata dei tempi di pascolamento e delle essenze erbacee	

Elemento di verifica **8** **Gestione agnelli fino allo svezzamento**  
**Si valuta l'animale dalla nascita fino al giorno dello svezzamento**

Agnello allontanato dalla madre e allevato separatamente	
Agnello tenuto con la madre fino allo svezzamento	

Elemento di verifica **9** **ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Disponibilità di acqua (tutti i gruppi)** 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 16 - Check Min. 7.5

*"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi"*

Assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non <i>ad libitum</i> ) per uno o più animali	
Presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi	
Acqua <i>ad libitum</i> per tutti gli animali e acqua somministrata (oltre al latte almeno una volta al giorno) anche agli agnelli prima dello svezzamento	

Elemento di verifica **10** **Pulizia degli abbeveratoi (tutti i gruppi)**  
**L'abbeveratoio sporco ha acqua non limpida, sporcia sulla superficie o dentro la tazza/vasca**

Presenza di sporco in superficie e sulle pareti degli abbeveratoi	
Presenza di residuo di alimento solo in superficie	
Assenza di sporco, abbeveratoi puliti e acqua limpida	

Elemento di verifica **11** **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (tutti i gruppi)** 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 8 - Check Min. 5.6

*"I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (lettiere) con gli animali non devono essere nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati".*  
**Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale. Questa condizione è completata dall'item n. 8.**

**Le indicazioni riportate sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio**

Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali	
Ambienti di stabulazione e lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente	
Ambienti di stabulazione e lettiera puliti e asciutti, gestiti in modo ottimale	

Elemento di verifica **12** **Igiene delle operazioni di mungitura**

Assenza di igiene della mammella (mancata pulizia della mammella e mancato utilizzo del pre/post dipping)	
Adeguatezza pulizia della mammella ed utilizzo del pre/post dipping con spray o bicchierini puliti	

Elemento di verifica **13** **Biosicurezza**  
**Questa valutazione è eseguita a posteriori dal CReNBA, basandosi sul punteggio ottenuto dall'allevamento nell'Area Biosicurezza relativa alle operazioni per controllare ingresso e diffusione delle principali patologie infettive nel gregge**

Punteggio dell'Area Biosicurezza collocato nel percentile più basso (0°-33° percentile)	
Punteggio dell'Area Biosicurezza collocato nel percentile medio (33,1°-66° percentile)	
Punteggio dell'Area Biosicurezza collocato nel percentile più alto (66,1°-100° percentile)	

<b>AREA</b>	<b>B</b>	<b>STRUTTURE ED ATTREZZATURE</b>
-------------	----------	----------------------------------

Elemento di verifica **14** **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Fabbricati e locali di stabulazione (tutti i gruppi)** 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punti 8-9 - Check Min. 4.3 e 5.1

*"I locali di stabulazione, le lettiere, i recinti, le attrezzature e i dispositivi di attacco, con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi":*  
**Le indicazioni riportate sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio**

Locali, ambienti o attrezzature nocivi per gli animali: es. lettiera dannosa per gli animali; percorsi, accessi, delimitazioni, attacchi presenti nelle strutture che causano lesioni	
Locali, ambienti e attrezzature idonei e non nocivi per gli animali	

Elemento di verifica **15** **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Presenza di ripari nelle aree esterne non accessibili ai fabbricati (tutti i gruppi)** 146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12 - Check Min. 5.2

*"Un adeguato riparo dalle intemperie e dai predatori deve essere fornito agli animali custoditi fuori dai fabbricati in funzione delle necessità e delle possibilità".*  
**Per ripari al pascolo si intendono sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.)**

Assenza, insufficienza o ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali	
Presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali	
Presenza di ripari di tipo artificiale facilmente accessibili, sufficienti ed idonei ai rischi ambientali	

Elemento di verifica **16** **Tipologia di stabulazione degli animali**  
L'osservazione deve essere eseguita su tutti gli animali

Fissa per anche un solo gruppo di animali	
Libera per tutti i gruppi di animali	
Libera per tutti gli animali e possibilità per le pecore adulte di accedere ad un'area di esercizio della superficie di almeno 1,5 m <sup>2</sup> /capo e/o ad un pascolo per almeno 60	

Elemento di verifica **17** **LIBERTA' DI MOVIMENTO - Superficie disponibile per il decubito (pecore adulte)** 146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7 - Check Min. 4.1 e 4.2

*"La libertà di movimento propria dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni".*  
**innanzitutto escludere la corsia di accesso all'alimento (100 cm) e valutare l'area adibita al decubito (lettiera permanente coperta).**  
**I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio**

Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 1,5 m <sup>2</sup> /capo	
Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 1,5 - 1,6 m <sup>2</sup> /capo	
Animali liberi con superficie disponibile superiore a 1,6 m <sup>2</sup> /capo oltre alla possibilità di accedere ad una idonea area di esercizio o pascolo	

Elemento di verifica **18** **ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Numero di posti disponibili in mangiatoia (tutti i gruppi)** 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15 e 17 - Check Min. 7.4

*"Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le conseguenze negative derivanti dalla rivalità fra animali".*  
**Verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia, considerando che per ogni capo sono necessari i seguenti spazi lineari: per le pecore adulte e gli arieti almeno 30 cm/capo e per la rimonta almeno 15 cm/capo.**  
**I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio**

Accesso agli alimenti non adeguato: indicativamente posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi inferiori al numero di animali	
Accesso agli alimenti adeguato: indicativamente posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi pari al numero di animali o pascolo idoneo	
Accesso agli alimenti ottimale: indicativamente posti in mangiatoia o fronte unitario con spazi superiori al numero di animali oppure pascolo idoneo	

Elemento di verifica **19** **Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi (tutti i gruppi)**  
Deve essere presente almeno 1 abbeveratoio ogni 25 animali o se a vasca 2-3 cm/capo (1 m di vasca per 50 animali)

Numero o dimensioni inferiori al minimo previsto	
Numero e dimensioni pari al minimo previsto	
Numero e dimensioni superiori al previsto e con dislocazioni ben diversificate in ogni area dell'allevamento	

Elemento di verifica **20** **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Infermeria (tutti i gruppi)** 146/2001 All. Controllo Punto 4 - Check Min. 2.3 e 5.8

*"Gli animali malati o feriti se necessario vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte e confortevoli".*  
**Nel reparto infermeria ci devono essere solo animali con patologie ben identificate**

Nessun locale specifico ed identificabile nel quale, in caso di necessità, possano essere isolati animali feriti o malati	
Locale identificato munito, se del caso, di lettiera asciutta e confortevole, appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti	
Animali liberi in locale specifico ed identificato, con lettiera permanente asciutta e confortevole con dimensioni idonee	

Elemento di verifica **21** **Manutenzione dell'impianto di mungitura**  
Le operazioni di mungitura devono essere svolte con impianti di mungitura efficienti e controllati

Mancata conoscenza dei parametri di base (livello di vuoto - frequenza cambio guaine) e assenza di una manutenzione programmata	
Verifiche periodiche approssimative, manutenzione specialistica solo in caso di guasti e assenza di una documentazione che attesti un'attenta manutenzione periodica	
Manutenzione programmata, controlli periodici e presenza di una registrazione scritta delle operazioni/mungitura a mano	

Elemento di verifica **22** **EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)** 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10 - Check Min. 5.4 e 6.7

*"Temperatura e umidità relativa dell'aria non devono essere dannose per l'animale".*

**Si valutano la tipologia di stalla e le attrezzature di raffrescamento. Si considera stalla aperta quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aerazione della stalla.**

**I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio**

Condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. ambienti chiusi o polverosi o stalle semi-aperte senza un'adeguata aerazione	
Condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione/aerazione idonei oppure la possibilità di modulare le aperture in funzione del clima	
Condizioni microclimatiche ottimali: es. presenza di impianti di condizionamento del microclima con sistemi di coibentazione della struttura e/o pascolo	

Elemento di verifica **23** **ILLUMINAZIONE MINIMA - Illuminazione** 146/2001 All. Controllo Punto 11 - Check Min. 2.2

*"Gli animali custoditi nei fabbricati non devono restare costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo"*

Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale	
Presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata per almeno 8 ore/giorno	

AREA	C	ANIMAL BASED MEASURES
Elemento di verifica	24	<b>Test di relazione tra uomo e animale (pecore adulte)</b> Il test deve essere eseguito dall'allevatore, inteso come colui che giornalmente e prevalentemente si occupa degli animali, al quale bisogna chiedere di entrare nel box e di avanzare lentamente un passo alla volta, allungando il braccio. Il valutatore rimane fuori dal box e registra il comportamento degli animali. Il punteggio finale si ottiene calcolando la media dei punteggi attribuiti a ciascun animale, arrotondando i decimali al numero intero più prossimo
		Gli animali si allontanano all'arrivo dell'allevatore
		Gli animali rimangono fermi o si avvicinano all'arrivo dell'allevatore
Elemento di verifica	25	<b>Presenza di animali isolati ed estranei all'ambiente (pecore adulte)</b> Considerare il numero di animali che mostra segni di isolamento sociale rispetto al numero totale di pecore adulte presenti
		Più del 3% di animali isolati
		Meno del 3% di animali isolati
Elemento di verifica	26	<b>Stato di nutrizione (pecore adulte)</b> Valori di BCS minori di 2 (animali molto magri) e maggiori di 4 (animali molto grassi) sono oltre i limiti accettati
		Più del 10% di animali con BCS oltre i limiti
		Tra il 5 e il 10% di animali con BCS oltre i limiti
		Meno del 5% di animali con BCS oltre i limiti
Elemento di verifica	27	<b>Pulizia degli animali (tutti i gruppi)</b> Vedere foto di riferimento. Per ogni animale considerare lo stato di pulizia dell'intero vello (collo, addome, mammella, arti e coda)
		Più del 20% di animali sporchi
		Tra il 7% e il 20% di animali sporchi
		Meno del 7% di animali sporchi
Elemento di verifica	28	<b>Lesioni cutanee (tutti i gruppi)</b> Le lesioni si valutano osservando l'intero animale: testa (inclusi occhi e orecchie), collo, torace, addome, mammella e tutti gli arti
		Più del 10% di animali con lesioni cutanee
		Tra il 5% e il 10% di animali con lesioni cutanee
		Meno del 5% di animali con lesioni cutanee
Elemento di verifica	29	<b>Prevalenza di zoppie (pecore adulte)</b> Considerare il numero di pecore zoppe in lattazione ed in asciutta (compreso quelle in infermeria) presenti al momento della visita rispetto al numero totale di pecore adulte
		Più del 10% di animali zoppi
		Tra il 6% e il 10% di animali zoppi
		Meno del 6% di animali zoppi
Elemento di verifica	30	<b>Sanità della mammella</b>
		Media geometrica SCC maggiore di 1.500.000 cell/ml e/o assenza di dati negli ultimi 3 mesi
		Media geometrica SCC tra 750.000 e 1.500.000 cell/ml
		Media geometrica SCC minore di 750.000 cell/ml
Elemento di verifica	31	<b>Mortalità annuale delle pecore adulte</b> Considerare il numero di pecore morte spontaneamente in allevamento, macellate d'urgenza (MSU), eutanassizzate negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di pecore adulte (lattazione ed asciutta) presenti il giorno della visita
		Più del 5%
		Tra il 2% ed il 5%
		Meno del 2%
Elemento di verifica	32	<b>Mortalità annuale degli agnelli</b> Considerare il numero di agnelli morti dal 2° al 30° giorno di vita, escludendo la natimortalità, rispetto al numero totale di agnelli nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi
		Più del 10%
		Tra il 4 ed il 10%
		Meno del 4%
Elemento di verifica	33	<b>MUTILAZIONI - Mutilazioni e altre pratiche</b> 146/2001 All. Mutilazioni Punto 19 - Check Min 8.1 "È vietato, se non per fini terapeutici eseguiti sotto il controllo del veterinario, il taglio della coda, la cauterizzazione dell'abbozzo corneale oltre i 21 giorni di vita e la castrazione se non ai fini di mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali prima della maturità sessuale"
		Presenza di animali con incisioni o con mutilazioni/castrazioni eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa
		Presenza di animali con mutilazioni/castrazioni eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa
		Tutti gli animali sono integri e non presentano incisioni o mutilazioni/castrazioni

AREA		GRANDI RISCHI E SISTEMI DI ALLARME	
Elemento di verifica	<b>34</b>	<b>Provenienza dell'acqua di abbeverata</b>	
Provenienza solo da una fonte (pozzo, fonte naturale o acquedotto) senza cisterna			
Provenienza da acquedotto o pozzo con cisterna capiente e sufficiente per alcune ore			
Provenienza da più fonti (acquedotto, fonte naturale, pozzo)			
Elemento di verifica	<b>35</b>	<b>ISPEZIONE - Illuminazione per l'ispezione</b>	146/2001 All. Controllo Punto 3 - Check Min. 2.2
<i>"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile"</i>			
Assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione			
Presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante			
Elemento di verifica	<b>36</b>	<b>Sistemi di allarme o di prevenzione degli incendi</b>	
Assenti			
Presenti			
Elemento di verifica	<b>37</b>	<b>ATTREZZATURE AUTOMATICHE O MECCANICHE - Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche</b>	146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13 - Check Min. 6.4
<i>"Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute degli animali (es. mungitrice) deve essere ispezionato una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente. Se ciò non è possibile occorre prendere misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali (es. generatore di corrente)"</i>			
Non conforme			
Conforme			
Elemento di verifica	<b>38</b>	<b>TENUTA DI REGISTRI - Tenuta del registro dei trattamenti</b>	146/2001 All. Registrazione Punti 5-6 - Check Min. 3.1 e 3.5
<i>"Il registro dei trattamenti deve essere presente, conforme, conservato per il periodo stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione"</i>			
Assente o non conforme			
Presente e conforme			
Elemento di verifica	<b>39</b>	<b>TENUTA DI REGISTRI - Tenuta del registro di carico e scarico degli animali</b>	146/2001 All. Registrazione Punti 5-6 - Check Min. 3.2 e 3.5
<i>"Il registro di carico e scarico degli animali deve essere presente, conforme, conservato per il periodo stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione"</i>			
Assente o non conforme			
Presente e conforme			
Elemento di verifica	<b>40</b>	<b>ALIMENTAZIONE, ABBEVERAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Somministrazione di sostanze illecite</b>	146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 18 - Check Min. 7.1 e 7.2
<i>"Nessuna altra sostanza ad eccezione di quelle somministrate a scopo terapeutico o profilattico o in vista di trattamento zootecnico (art. 1, par. 2, let. C, Dir. CE 96/22) deve essere somministrata ad un animale a meno che gli studi scientifici sul benessere animale e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la salute e il benessere"</i>			
Non conforme			
Conforme			